

## Flügel-Cape



### Verwendete Techniken

Rechte und linke Maschen  
 Umschläge  
 Verkürzte Reihen mit Wickelmaschen  
 Angestrickter Kordelrand (applied i-Cord)  
 provisorischer Anschlag und Maschenstich

### Material und Werkzeug

Drops, Air (70% Alpaka, 23% Polyamid, 7% Schurwolle,  
 50 g/130 m)  
 550 g = 11 Knäuel in Fb Nebel (505 g verbraucht)  
 Rundstricknadel Nr 5,5 (min. 100 cm lang)  
 2 Strumpfnadeln Nr 8  
 Maschenmarkierer  
 Stopfnadel

### Maschenprobe

15 M und 21 R mit Nd Nr 5 im Grundmuster gestrickt = 10 x 10 cm

### Abmessungen

Rückenbreite: ca. 120 cm  
 Gesamtlänge: ca. 120 cm  
 Breite Vorderteil: ca. 55 cm  
 Rückenlänge: 50 cm

### Muster

**Grundmuster** (Vielfaches von 4 M +2)

**R 1** (HinR) 1 Randm, \* U, 2 M re, U über die 2 M ziehen; ab \* fortl wdh, 1 Randm.

**R 2** Li str.

**R 3** 1 Randm, 1 M re, \* U, 2 M re, U über die 2 M ziehen; ab \* fortl wdh, 1 M re, 1 Randm.

**R 4** Li str.

R 1-4 fortl wdh.

### Randmasche

**Am R-Anf** Mvlf li abh.

**Am R-Ende** Re str.

### Abkürzungen

abh – abh

Anf – Anfang

fortl – fortlaufend

Hin-R – Hinreihe

M – Masche(n)

mvlf – mit vorne liegendem

Faden

Nd – Nadel

R – Reihe(n)

Randm – Randmasche

str – stricken

U – Umschlag

verschr – verschränkt

W&w – Wickelmasche und  
wenden

wdh – wiederholen

zusstr – zusammenstricken

**CAPE****Rechtes Vorder- und Rückenteil****Äußere Schrägen**

182 M mit Nd Nr 5,5 anschlagen, dabei nach den ersten 30 angeschlagenen M einen Maschenmarkierer setzen.

Faden abschneiden.

Die ersten 30 M auf das freie Nadelende legen und einen Maschenmarkierer setzen.

Faden an den M auf der linken Nadel wieder ansetzen und 122 M (bis zum Maschenmarkierer) im Muster str, W&w.

\* 1 Rück-R str, dabei 2 M als in der Vor-R arbeiten, W&w.

1 Hin-R im Grundmuster str, dabei 2 M als in der Vor-R arbeiten, W&w.

Ab \* fortl wdh, bis alle 182 M des Anschl gestrickt sind [182 M].

25 cm (ca. 50 R) gerade hoch im Grundmuster str, dabei in der 1. R alle Wickel-M mit ihrem Wickel zusstr. Mit 1 Rück-R enden.

**Innere Schräge**

\* 1 Hin-R im Grundmuster str.

1 Rück-R str, dabei 2 M weniger als in der Vor-R arbeiten, W&w.

Ab \* noch 14x wdh [152 M].

Noch 1 Hin-R str.

In der folg Rück-R alle Wickel-M mit ihrem Wickel zusstr.

**Halsausschnitt**

Am Beg der folg Hin-R 97 M abk, dann bis zum R-Ende str.

Im Grundmuster fortf, dabei für die Halsausschnittkante am Beg der Hin-R 1x 2 M, dann 1x 1 M abn.

13 R gerade hoch str, mit 1 Rück-R beg.

Für die Halsausschnittkante am Ende der Hin-R 1x 1 M, dann 1x 2 M zun.

Am Ende der folg Rück-R 97 M neu anschlagen [182 M].

Fd abschneiden.

**Linkes Vorderteil****Innere Schräge**

Die ersten 30 M auf das freie Nd-Ende legen.

Den Fd an den M auf der linken Nd wieder ansetzen [152 M].

\* 1 Hin-R im Grundmst str.

1 Rück-R str, dabei 2 M mehr als in der Vor-R arbeiten.

Ab \* fortl wdh, bis alle neu angeschl M gestr sind.

25 cm gerade hoch im Grundmst str, dabei in der 1. R alle Wickel-M mit ihrem Wickel zusstr. Mit 1 Hin-R enden.

**Äußere Schrägen**

\* 1 Rück-R str, dabei 2 M weniger als in der Vor-R str, W&w.

1 Hin-R str, dabei 2 M weniger als in der Vor-R str, W&w.

Ab \* noch 14x wdh [152 M].

1 Rück-R str, dabei alle Wickel-M mit ihrem Wickel zusstr.

In der folg Hin-R alle M abk und dabei die restlichen Wickel-M mit ihrem Wickel zusstr.

Alle Fd-Enden vernähen.

### Kordelrand

**Hinweis:** Um nicht auch beim Kordelrand noch mehr Fäden vernähen zu müssen, habe ich für diesen zwei neue Knäuel angefangen.

Mit doppeltem Faden auf einer Strumpfd 3 M provisorisch anschlagen.

An einer hinteren Ecke des Capes beginnen und 1 M herausstricken [4 M].

\* Die M ans andere Nadelende schieben, 2 M re, 2 M re verschr zusstr, 1 M aus dem Rand herausstr; ab \* fortl wdh, bis entlang des gesamten Capes der Kordelrand gearbeitet wurde.

Die letzte R und die aufgetrennten M des provisorischen Anschlags im Maschenstich verbinden.

Alle Fadenenden vernähen.

### Fertigstellen

Das Cape spannen und besprühen oder dämpfen.

